

MS104K-S

Detector de gas 4 en 1

- Compacto —
- Mantenable —
- Bajo consumo —



Ventajas

Nivel de protección

Detector de gas móvil para una detección rápida de la concentración de gas

Satisface tus necesidades!

Pantalla LCD

Señal de transmisión

Batería recargable

Sensibilidad

Detección multi gas



Overview



MS104K-S es un detector de gas móvil, compacto y de consumo energético ultrabajo para la detección rápida de la concentración de gas. Nivel de protección I P65, hasta IP68 necesita tratamiento especial, resistente al agua a prueba de salpicaduras, a prueba de polvo, a prueba de explosiones, a prueba de golpes, diseño de circuito intrínsecamente seguro, antiestático, antiinterferencias electromagnéticas.



Features

- z Puede detectar de 1 a 4 tipos de gas al mismo tiempo como máximo.
- z Tiene la función de almacenamiento de datos de gran capacidad.
- z Adopta una pantalla de matriz de conteo alto para mostrar la concentración en tiempo real y almacenar registros.
- z Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar.



1 ~ 4 tipos de gases pueden ser detectados
(mas de 200 gases a escoger)

Puedes cambiar libremente a unidades ppm/LEL/VOL

Interface de comunicación

Admite función de interconexión
inalámbrica infared, bluethoot, LOLA, NB-IOT



Protege tu seguridad

- Operacion de dos botones
- Pantalla LCD de matriz de puntos HD
- Peso ligero, fácil de llevar



Detalles del producto

Detalles del producto

Conveniente para que el trabajador
tenga las manos libres en
lugares peligrosos y precaurios.



Diseño especial de difusor

Puede inhalar uniformemente
y detectar rápidamente el gas en el aire.



Carga de succion magnetica

Con batería recargable
de 1800 mA, tiempo de espera
de 1 año, funcionando durante
más de 400 horas



Agregar un subtítulo



Nivel de protecciòn IP65

Características

Característica	Descripción
Detección de gases	Gases complejos (monóxido de carbono CO, sulfuro de hidrógeno H2S, oxígeno O2, gas inflamable EX) o cualquier otro gas individual, excepto sensores individuales de alto consumo de energía
Rango de detección	CO (0~1000ppm), H2S (0~100ppm), O2 (0~30%VOL), Ex (0~100%LEL). Se puede personalizar otro rango
Modo de visualización	Pantalla de matriz de puntos LCD HD, operación de dos botones
Precisión de detección	≤±3% (F.S)
Tiempo de respuesta	T90≤30s
Interfaz de comunicación	Comunicación por infrarrojos, Bluetooth opcional, comunicación LORA, etc.
Marca a prueba de explosiones	Exia II CT4 Ga
Grado de protección	IP65, a prueba de polvo, a prueba de salpicaduras de agua
Dimensiones	77×68×35mm(L×W×H)
Peso	Menos de 150g

Escenas de aplicacion



Gas Station
Estacion de gas



Metallurgical Industry
Industria metalrúgica



Shipping
La navegaciòn



Chemical Medicine
Medicina quimica



Oil Exploitation
Explotaciòn de petròleo



Gas Pipeline
Tubería de gas

Productos recomendados

Multi-type Gas Detector

All instruments support customized gas,
if necessary please contact customer service